



GIK ACOUSTICS

SOLUTIONS. INNOVATIONS. QUALITY.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

INDICE

- 4** Ganci a Dente di Sega
- 6** Supporti in Metallo
- 8** Ganci per Aste per Microfoni
- 10** Ganci per Soffitto
- 12** Stand in Legno
- 14** Portable Isolation Booth
- 16** Filo Metallico
- 17** Soffit
- 18** Piedini in Metallo

GANCI A DENTE DI SEGA






x 2




x 4


- 1 Avvita i ganci al telaio del pannello usando le viti incluse.





- 2** Fora il muro ed inserisci le viti a cui appendere i ganci.




- 3** Appendi il pannello facendolo scorrere in giù.




SUPPORTI IN METALLO




- 1 Avvita il pezzo A al telaio sul retro del pannello usando le viti in dotazione.




- 2** Avvita il pezzo B al muro usando viti e tasselli adatti al tuo muro.





- 3** Appendi il pannello al gancio sul muro facendolo scorrere dall'alto al basso.




- 4** Questi supporti possono anche essere usati per montare le Tri Trap. Rimuovi la pellicola protettiva ed applica i ganci a ciascun lato della Tri Trap come mostrato precedentemente.




GANCI PER ASTE PER MICROFONI




- 1** Misura e fai un segno a circa un terzo (35%) dell'altezza del pannello su entrambi i lati. Avvita i ganci su ciascun lato usando le viti in dotazione.




- 2** Posiziona l'asta orizzontalmente, come nel disegno.




- 3** Appendi il pannello all'asta.





GANCI PER SOFFITTO





- 1** Misura il centro del pannello. Avvita i ganci al telaio con le viti in dotazione.




- 2** Misura la distanza tra i 2 ganci e segna dove posizionare i tasselli sul soffitto. Usa una punta da 15mm per forare il soffitto. Se hai un soffitto in cartongesso, utilizza il resto degli accessori. Assicurati che la rondella sia vicina alla testa della vite prima di inserirla nel muro e fissarla.




- 3** Solleva il pannello, fai scorrere i ganci come in foto ed avvita le viti per fissare il pannello.



STAND IN LEGNO




- 1 Posiziona lo stand accanto al pannello con il piedino rivolto verso il lato frontale del pannello. Avvita lo stand al telaio del pannello usando le viti in dotazione.






2 Ruota il pannello e ripeti il processo.

3 Posiziona il pannello.




PORTABLE ISOLATION BOOTH


- 1 Il PIB arriverà piegato, aprilo a 90 gradi.




- 3** Fissa la parte superiore a quella inferiore su ciascun lato.



- 4** Usa il supporto in cima al PIB per dargli maggiore stabilità.



FILO METALLICO




x 1




x 2


- 1** Fai passare il filo attraverso i ganci ad occhiello e lega le estremità
- 2** Appendi il pannello ad un chiodo o ad un gancio sul muro.



- 1** Le nostre bass trap presentano dei fori sui lati. Gli adesivi indicano dove si trovano i fori. Taglia il tessuto per esporre i fori.




- 2** Misura la larghezza tra i centri dei fori e quindi segna sul muro dove andrai a fare i fori. Procurati delle viti adatte sia al tuo muro che ai fori presenti sulla Soffit.




Non avvitare fino in fondo:
 il pannello va appeso alle
 viti!

- 3** Appendi il pannello facendolo scorrere verso il basso per fissarlo in sicurezza.



PIEDINI IN METALLO




x 2




x 8


- 1 Rimuovi la pellicola protettiva.



- 2 Le viti sono pre-installate nel pannello, svitale, posiziona i piedini in modo che i fori presenti in essi combacino con quelli nel pannello ed avvita i piedini al pannello.



- 3 Posiziona il pannello.



Per sapere quali accessori sono necessari per ciascuno dei nostri prodotti visita il nostro sito:
gikacoustics.it

OR

Contatta l'assistenza:
+39 015 976 0916

OR

Sul nostro canale **YouTube** troverai delle video-guide.



GIK Acoustics Europe Ltd
Unit F, Perseverance Mills,
Giles Street, Bradford, BD6 3HS

0203 815 8608
customerservice.eu@gikacoustics.com
gikacoustics.co.uk

